








Allo scarico

• gli ambienti UC07, UC08, UC09 e UC16 non sono oggetto di predisposizioni impiantistiche interne nell'ambito del presente appalto;
• gli stessi risultano comunque considerati nel dimensionamento generale dei sistemi centralizzati.



| LEGENDA – SCARICHI | |
|--------------------|---|
| | RETI DI SCARICO IN PE AD ALTA DENSITA' (NERE) |
| | RETI DI SCARICO IN PE AD ALTA DENSITA' (GIALLE) |
| | RETI DI ESALAZIONE |
| | PILETTA SIFONATA |
| | TAPPO ISPEZIONE |
| | POZZETTO ISPEZIONE |
| | PUNTO DI SCARICO NERE |
| | PUNTO DI SCARICO CONDENSE CDZ |
| | PUNTO DI SCARICO GIALLE |

NOTA 1

PENDENZA TUBAZIONI DI SCARICO NON INFERIORE ALL'1%

NOTA 2

TUBAZIONI DI SCARICO INSONORIZZATE
TUBAZIONI DI VENTILAZIONE PRIMARIA NON INSONORIZZATE

NOTA 3

La posa delle reti di scarico e dei sanitari deve garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 5/12/97);



Committente *Client*

SO.GE.M.I. - S.P.A.
Via Cesare Lombroso 54
20137 - Milano

Progetto *Project*

PE - D.lgs. n. 36/2023 - Intervento di riqualificazione edilizia
Mercato comunale di Via Montegani 33 - 35
20141 - Milano

Fase *Stage*

PE Commessa *Job*
544-1

Progettista

Arch. Jacopo Della Fontana
D2U - Design to users

Progetto impianti meccanici/idrici Per.Ind. Giovanni Bonacina
B.M. ENERGY srl

Progetto impianti elettrici Per.Ind. Andrea Marco Fedrigo
Via P. Ghidoli, 3/D - Vittuone MI -

Progetto strutture Ing. Pierangelo Nozza Bielli
Via Umberto Giordano 3/b - Cologno Monzese - MI -

Scala *Scale*

1:100 Data emissione *Date issue*
15/04/2026

Disegnato *Drawn*

MM

Controllato *Checked*

JDF

Oggetto *Object*

Progetto
Impianti meccanici

Emesso per *Issued for* Nome file *File name*
SO.GE.M.I.-S.P.A. 544 1 PE IM 04 a

Titolo *Title*

Planimetria e schemi
distribuzione scarichi

Tav. N° *Dwg. N°*

PE IM 04 a

Rev. N°

a

Data Rev.

20/05/2026