


- NOTE:
1. Tutte le misure indicate sui disegni devono essere verificate in cantiere dall'impresa appaltatrice prima dell'esecuzione.
 2. In caso di discordanza fra quote scritte e quote rilevate in cantiere avvisare tempestivamente la direzione lavori; in caso di contrasto tra dimensioni direttamente misurate sugli elaborati, le quote scritte sono sempre prevalenti.
 3. In caso di divergenza fra differenti elaborati di progetto, prevalgono sempre i disegni di maggiore dettaglio (nell'ordine, scala 1/5, 1/10, 1/20, 1/50 etc).
 4. Questo disegno deve essere letto con gli elaborati del Progetto esecutivo impiantistico e strutturale.

 Aree in cui le demolizioni e rimozioni sono già state eseguite a meno dei serramenti esterni

a	gg/mm/aa	---	---	---
Rev.	Data	Descrizione	Description	Dis.



DESIGN TO USERS
viale San Michele del Corso 10
I-20144 Milano

Committente *Client*

SO.GE.M.I. - S.P.A.
Via Cesare Lombroso 54
20137 - Milano

Progetto *Project*

PE - D.lgs. n. 36/2023 - Intervento di riqualificazione edilizia
Mercato Comunale di Piazza Prealpi 1
20155 - Milano

Fase *Stage*

PE 544-2

Commessa *Job*

544-2

Progettista

Arch. Jacopo Della Fontana
D2U - Design to users

Progetto impianti meccanici/idrici

Per.Ind. Giovanni Bonacina
B.M. ENERGY srl

Progetto impianti elettrici

Per.Ind. Andrea Marco Fedrigo
Via P. Ghidoli, 3/D - Vittuone MI -

Progetto strutture

Ing. Pierangelo Nozza Bielli
Via Umberto Giordano 3/b - Cologno Monzese - MI -

Scala	Scale	Data emissione	Date issue	Disegnato	Drawn	Controllato	Checked
1:100	15/04/2026	FC	JDF				

Oggetto	Object	Emesso per	Issued for	Nome file	File name
Interventi Architettonico	SO.GE.M.I.-S.P.A.	544 2 PE	A 06		

Titolo	Title	Tav. N°	Dwg. N°	Rev. N°	Data Rev.
Planimetria	PE A 06	-			